

# AirPro™

## Új Levegős Szóró Pisztolyok



# AirPro Levegős szórópisztolyok



## Nyomásos

Hagyományos, HVLP és  
Alakítható



## Ejtő tartályos

Hagyományos, HVLP és  
Alakítható



## Alsótartályos

Hagyományos, HVLP és  
Alakítható



# AirPro Jellemzők




- Sokoldalú termékcsalád
  - Speciális légsapkák 6 alkalmazási területre
- Tökéletes szórási tulajdonságok
- Környezetkímélő
- Kényelmes kezelés
  - Ergonómikus
  - Könnyű
  - Nagy érzékenységű kioldó
- Rövidebb Karbantartási és Üzemszüneti Idő



# Szórási Teljesítmény

- Az egyenletes anyageloszlás a szórón keresztül optimális lefedettséget tesz lehetővé
- Az átviteli hatékonyságot javító tényezők :
  - Csökkentett levegőfelhasználás
  - A minimális zajszintet elősegítő egységes levegőáramlás
- A levegőáramlás és – felhasználás megfelel a környezetvédelmi előírásoknak



Minden AirPro pisztolyról  
többdimenziós kép készül

# Kényelmes Kezelhetőség



- Könnyebb mint bármely más pisztoly ebben a kategóriában, a súlya mindössze 410 gramm
- Rendkívül érzékeny kioldó, mely csökkenti az izomfáradtságot
- Ergonómikus nyél, mely kényelmes fogást biztosít
- Komfortos használatot biztosító lekerekített kezelőgombok



# Az Air Pro Külső Előnyeinek Összefoglalása



Új légsapkák és fúvókák melyek növelik a szórás hatékonyságát, speciális alkalmazási területekre szabva

2 részből álló tű cserélhető tűhegygel

Könnyedén tekerhető rögzítő gyűrű, amely megakadályozza a légsapka eltávolodását

SST folyadéktartó a vízbázisú alkalmazhatóságért

Bemeneti nyomásbeállító szelep



Könnyű összeszerelés, a érkezet mindössze 20 emből áll

Nyomástalanított levegőszelep a kezelő biztonságáért

Lekerekített kezelógombok a kényelmes használatért

Egységesített levegőáramlás a csökkentett zajszintért

A pisztoly kis súlyú = 410 gramm

# Jármű ipari Pisztoly Modellek

- Elsőrangú minőséget biztosít
- A következő alkalmazásokra optimalizálva
  - Bázisfelület
  - Lakkfelület
  - Primerfelület
- Tű- és fúvókaméretetek 0.8 mm-től 1.4 mm-ig

| AirPro P/N | Típus       | Fúvókaméret(mm) |
|------------|-------------|-----------------|
| 288929     | Hagyományos | 0,03 (0.8)      |
| 288930     | Hagyományos | 0,042 (1.1)     |
| 288931     | Hagyományos | 0,055 (1.4)     |
| 289034     | HVLP        | 0,04 (1.0)      |
| 289035     | HVLP        | 0,047 (1.2)     |
| 289541     | HVLP        | 0,055 (1.4)     |
| 289036     | Alakítható  | 0,04 (1.0)      |
| 289037     | Alakítható  | 0,047 (1.2)     |
| 289543     | Alakítható  | 0,055 (1.4)     |



# Magasabb Szintű Pisztoly Modellek

- Karbid tű-és fúvókafejjel felszerelt
- Csiszolóanyagok szórására tervezett, többek között: :
  - Zománc
  - Kerámia
  - Fémek
- Elérhető 3 féle tű/fúvókaméretben, 1.5 mm, 1.8 mm és 2.2mm



| AirPro P/N | Típus       | Fúvókaméret (mm) |
|------------|-------------|------------------|
| 288973     | Hagyományos | 0,059 (1.5)      |
| 288974     | Hagyományos | 0,07 (1.8)       |
| 288975     | Hagyományos | 0,086 (2.2)      |
| 288976     | HVLP        | 0,059 (1.5)      |
| 288977     | HVLP        | 0,07 (1.8)       |
| 288978     | HVLP        | 0,086 (2.2)      |
| 288979     | Alakítható  | 0,059 (1.5)      |
| 288980     | Alakítható  | 0,07 (1.8)       |
| 288981     | Alakítható  | 0,086 (2.2)      |



# Nyomásos Pisztolymodellek Összehasonlító Adatai



| AirPro P/N | Típus       | Folyadékellátás | Alkalmazás                  | Fúvókaméret (mm) | XT P/N |
|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------|
| 288726     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288929     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,03 (0.8)       | 234636 |
| 288930     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,042 (1.1)      | 234637 |
| 288931     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,055 (1.4)      | 234638 |
| 288932     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,07 (1.8)       | 234639 |
| 288933     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,086 (2.2)      | 234640 |
| 288934     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,11(2.8)        | 234641 |
| 288935     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288936     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,03 (0.8)       | 234647 |
| 288937     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,042 (1.1)      | 234648 |
| 288938     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,055 (1.4)      | 234649 |
| 288939     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,07 (1.8)       | 234650 |
| 288940     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,086 (2.2)      | 234651 |
| 288941     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,11(2.8)        | 234652 |
| 288942     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288943     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,03 (0.8)       | 234693 |
| 288944     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,042 (1.1)      | 234694 |
| 288945     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,055 (1.4)      | 234695 |
| 288946     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,07 (1.8)       | 234696 |
| 288947     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,086 (2.2)      | N/A    |
| 288948     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém               | 0,11(2.8)        | N/A    |
| 288949     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,042 (1.1)      | 234644 |
| 288950     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,055 (1.4)      | 234645 |
| 288951     | Hagyományos | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,07 (1.8)       | 234646 |
| 288952     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,042 (1.1)      | 234653 |
| 288953     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,055 (1.4)      | 234654 |
| 288954     | HVLP        | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,07 (1.8)       | 234655 |
| 288955     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,042 (1.1)      | N/A    |
| 288956     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 288957     | Alakítható  | Nyomásos        | Általános Fém SST Tűhegygel | 0,07 (1.8)       | N/A    |

# Nyomásos Pisztolymodellek Összehasonlító Adatai



| AirPro P/N | Típus       | Folyadékellátás | Alkalmazás | Szelepméret (mm) | XT P/N |
|------------|-------------|-----------------|------------|------------------|--------|
| 288929     | Hagyományos | Nyomásos        | Automotív  | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 288930     | Hagyományos | Nyomásos        | Automotív  | 0,042 (1.1)      | N/A    |
| 288931     | Hagyományos | Nyomásos        | Automotív  | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 289034     | HVLP        | Nyomásos        | Automotív  | 0,04 (1.0)       | N/A    |
| 289035     | HVLP        | Nyomásos        | Automotív  | 0,047 (1.2)      | N/A    |
| 289541     | HVLP        | Nyomásos        | Automotív  | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 289036     | Alakítható  | Nyomásos        | Automotív  | 0,04 (1.0)       | N/A    |
| 289037     | Alakítható  | Nyomásos        | Automotív  | 0,047 (1.2)      | N/A    |
| 289543     | Alakítható  | Nyomásos        | Automotív  | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 288958     | Hagyományos | Nyomásos        | Fa         | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288959     | Hagyományos | Nyomásos        | Fa         | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 289109     | Hagyományos | Nyomásos        | Fa         | 0,04 (1.0)       | N/A    |
| 288960     | HVLP        | Nyomásos        | Fa         | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288961     | HVLP        | Nyomásos        | Fa         | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 289110     | HVLP        | Nyomásos        | Fa         | 0,04 (1.0)       | N/A    |
| 288962     | Alakítható  | Nyomásos        | Fa         | 0,02 (0.5)       | N/A    |
| 288963     | Alakítható  | Nyomásos        | Fa         | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 289111     | Alakítható  | Nyomásos        | Fa         | 0,04 (1.0)       | N/A    |
| 288964     | Hagyományos | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 288965     | Hagyományos | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,042 (1.1)      | N/A    |
| 288966     | Hagyományos | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 288967     | HVLP        | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 288968     | HVLP        | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,042 (1.1)      | N/A    |
| 288969     | HVLP        | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 288970     | Alakítható  | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,03 (0.8)       | N/A    |
| 288971     | Alakítható  | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,042 (1.1)      | N/A    |
| 288972     | Alakítható  | Nyomásos        | Vízbázisú  | 0,055 (1.4)      | N/A    |

# Nyomásos Pisztolymodellek Összehasonlító Adatai



| AirPro P/N | Típus       | Folyadékellátás | Alkalmazás      | Szelepméret (mm) | XT P/N |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| 288973     | Hagyományos | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,059 (1.5)      | N/A    |
| 288974     | Hagyományos | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,07 (1.8)       | N/A    |
| 288975     | Hagyományos | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,086 (2.2)      | N/A    |
| 288976     | HVLP        | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,059 (1.5)      | N/A    |
| 288977     | HVLP        | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,07 (1.8)       | N/A    |
| 288978     | HVLP        | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,086 (2.2)      | N/A    |
| 288979     | Alakítható  | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,059 (1.5)      | N/A    |
| 288980     | Alakítható  | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,07 (1.8)       | N/A    |
| 288981     | Alakítható  | Nyomásos        | Magasabb szintű | 0,086 (2.2)      | N/A    |
| 288982     | Hagyományos | Nyomásos        | Ragasztó        | 0,051 (1.3)      | N/A    |
| 288983     | Hagyományos | Nyomásos        | Ragasztó        | 0,07 (1.8)       | N/A    |
| 288984     | HVLP        | Nyomásos        | Fecskendező     | 0,042 (1.1)      | 234788 |

# Gravitációs / Szifoncsöves Pisztolyok

## Összehasonlító Adatai



| AirPro P/N | Típus       | Folyadékellátás | Alkalmazás                 | Szelepméret (mm) | XT P/N |
|------------|-------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------|
| 289002     | Hagyományos | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,055 (1.4)      | 234662 |
| 289003     | Hagyományos | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,07 (1.8)       | 234663 |
| 289005     | HVLP        | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,055 (1.4)      | 234658 |
| 289006     | HVLP        | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,07 (1.8)       | 234659 |
| 289008     | Alakítható  | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,055 (1.4)      | 234685 |
| 289009     | Alakítható  | Gravitációs     | Gravitációs tartály nélkül | 0,07 (1.8)       | 234686 |
| 289011     | Hagyományos | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,055 (1.4)      | 234705 |
| 289012     | Hagyományos | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,07 (1.8)       | 234706 |
| 289014     | HVLP        | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,055 (1.4)      | 234713 |
| 289015     | HVLP        | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,07 (1.8)       | 234714 |
| 289017     | Alakítható  | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,055 (1.4)      | 234721 |
| 289018     | Alakítható  | Gravitációs     | Gravitációs Tartállyal     | 0,07 (1.8)       | 234722 |
| 289020     | Hagyományos | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,055 (1.4)      | 234677 |
| 289021     | Hagyományos | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,07 (1.8)       | 234678 |
| 289023     | HVLP        | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,055 (1.4)      | 234681 |
| 289024     | HVLP        | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,07 (1.8)       | 234682 |
| 289026     | Alakítható  | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,055 (1.4)      | 234689 |
| 289027     | Alakítható  | Gravitációs     | 3M PPS Tartállyal          | 0,07 (1.8)       | 234690 |
| 289028     | Hagyományos | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,055 (1.4)      | 234717 |
| 289029     | Hagyományos | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,07 (1.8)       | 234718 |
| 289030     | HVLP        | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,055 (1.4)      | N/A    |
| 289031     | HVLP        | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,07 (1.8)       | N/A    |
| 289032     | Alakítható  | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,055 (1.4)      | 234732 |
| 289033     | Alakítható  | Szifoncsöves    | Szifontartállyal           | 0,07 (1.8)       | 234733 |