



Leírás

Cikkszám

- Légmotor lamellás motor Typ 1* (300-4000 U/min), d=9,5mm	4500010
- Légmotor lamellás motor Typ 2 (300-4000 U/min), d=12,7mm	4500020
- Kézi szabályozású lamellás motor Typ 2 szabályzó és önzáró szeleppel	4500849
- Kézi szabályozású lamellás motor Typ 4 szabályzó és önzáró szeleppel	4500851
- Légmotor lamellás motor Typ 4 (300-4000 U/min), d=12,7mm	4500040
- Légmotor lamellás motor Typ 4-20 (15-200 U/min), d=20mm	4500080
- Préslevegős radiálmotor Typ4 (30-300 U/min), d=14mm	4501040
- Préslevegős radiálmotor Typ8 (30-300 U/min), d=14mm	4501080
- Préslevegős radiál dugattyús motor Typ16 (30-300 U/min), d=19mm	4501160
- Préslevegős radiál dugattyús motor Typ32 (30-300 U/min), d=19mm	4501320
- Préslevegős radiál dugattyús meghajtás Typ12 (10-100 U/min), d=14mm	4501120
- Préslevegős radiál dugattyús meghajtás Typ24 (10-100 U/min), d=14mm	4501240
- Préslevegős radiál dugattyús meghajtás Typ48 (10-100 U/min), d=19mm	4501480
- Préslevegős radiál dugattyús meghajtás Typ96*(10-100 U/min), d=19mm	4501960
Minden préslevegős motor szabályzó szeleppel és hangcsökkentővel van ellátva.	
- Elektromos meghajtású motor Typ 0,18 kW	4500900
- Elektromos meghajtású motor Typ 0,75 kW-20,6kW	4500910
- Elektromos meghajtású motor Typ 1,10 kW	4500913
- Összekötő darab Ø9,5 / Ø10	5003004
- Összekötő darab Ø9,5 / Ø16	5019023
- Összekötő darab Ø12,7 / Ø10	5019003
- Összekötő darab Ø12,7 / Ø16	5019004
- Összekötő darab Ø14 / Ø10	5019019
- Összekötő darab Ø14 / Ø16	4501054
- Összekötő darab Ø19 / Ø16	4501134
- Összekötő darab Ø19 / Ø20	5019021
- Összekötő darab Ø20 / Ø16	5019020
- Összekötő darab Ø20 / Ø20	5019016
- Összekötő darab Ø25 / Ø16	5019007
- Összekötő darab Ø25 / Ø20	5019008
- Összekötő darab Ø30 / Ø16	5019006
- Préslevegős lamellás motor tartó Typ1	5002000
- Préslevegős lamellás motor markolat Typ1, 2 és 4	5010000
- Préslevegős lamellás motor markolat Typ 2 és 4	5002100
- Préslevegős lamellás motor pozicionáló gyűrű fedélhez Typ 1	5018005
- Préslevegős lamellás motor pozicionáló gyűrű fedélhez Typ 2 u. 4	5018004
- Speciális elődarab Ø12,7 / Ø16	4501020
- Speciális elődarab Ø14 / Ø16	4501050
- Speciális elődarab Ø19 / Ø16	4501030
- Csap furat elődarab G2, Ø12,7 / Ø16	4501021
- Csap furat elődarab G2, Ø14 / Ø16	4501051
- Csap furat elődarab G2, Ø19 / Ø16	4501031

*Typ1-96 jelentése: Forgatónyomaték (Nm) a lamellás motornál 500 ford./min.
Külön kivitelek rendelésre. Radiál dugattyús motornál 30 ford./min-nél.



Leírás	Cikkszám
- Szár csigás keverővel Ø10 x 300 / Ø72 x 52-LH	5004000
- Szár csigás keverővel Ø10 x 550 / Ø72 x 104-LH	5004040
- Szár Ø10 x 300 mm M8-végződés	5022014
- Szár Ø16 x 300 mm M10-Gewindeende	5024010
- Szár Ø20 x 800 mm mit M20x1,5-Gewindeende	5028005
- Szár Ø16x 300	5022004
- Szár Ø16x 800	5021004
- Szár Ø16x1000	5025004
- Szár Ø20x 800	5027004
- Keverő csiga Ø16 / Ø125x125-RH	5013000
- Keverő csiga Ø16 / Ø125x125-LH	5014000
- Keverő csiga Ø16 / Ø125x125 RH védőcsőben	5013100
- Keverő csiga Ø16 / Ø125 x125 LH védőcsőben	5014100
- Keverő propeller Ø16 / Ø125x32-RH	5039100
- Keverő propeller Ø16 / Ø220x32-RH	5040100
- Keverő propeller védőcsőben Ø16 / Ø125x32-RH	5039000
- Keverő propeller védőcsőben Ø16 / Ø220x32-RH	5040000
- Keverő lemez D= 60 polírozott cink	5045010
- Keverő lemez D=120 polírozott cink	5045020
- Keverő lemez D=150 polírozott cink	5045030
- Keverő lemez D=210 polírozott cink	5045040
- összecusukható lemez D=650/150 polírozott cink	5045050
- összecusukható lemez D=300/50 polírozott cink	5045060
- Keverő lapát szárnyas Ø16 / Ø220x80-RH	5042003
- Keverő lapát szárnyas Ø16 / Ø325x80-RH	5041003
- Keverő lapát szárnyas kombin. Ø16 / Ø170x300-RH	5044043
- Keverő lapát szárnyas Ø20 / Ø475x80-RH	5043003

Példák a sztenderd levegős keverőkre

4500010 5002000 5003004 5004000	4500020 4501020 5021004 5013000	4500849 5019004 5021004 5039000	4500020 5002100 5019004 5021004 5039000
Préslevegős keverő 0,37 kW 4500801	Préslevegős keverő 0,67 kW 4500803	Kézi szabályzású keverő Szabályzó és önzáró szeleppel 0,67 kW // 1,8 kW 4500850 // 4500852	Kézi szabályzású keverő 0,67 kW // 1,8 kW 4500821 // 4500840

